

# CERVINO



CERVINO A-200 Option joue avec petit vitrage



CERVINO A-200 VIEW Option joues et socle noirs

**MURAL ÉCONOMIQUE  
INTÉRIEUR INOX AISI 304**



Avec ou sans portes coulissantes

Groupe logé ou sans groupe  
Intérieur inox AISI 304

NIVEAU DE FABRICATION




NIVEAU DE PERSONNALISATION



**LONGUEURS DISPONIBLES** 700 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 mm

**9 COULEURS**




## DESCRIPTIF STANDARD

Vitrine murale ouverte ou fermée (VIEW) par porte coulissante en double vitrage avec cadre noir.  
 Décor de façade haut coloris gris D116 (modèle ouvert) ou noir (VIEW).  
 Décor de façade bas suivant nuancier 9 couleurs (Autres en option ou nous consulter).  
 Décor bas (socle) coloris gris D116 (noir D97 en option).  
 Joue de finition pleine ép. 40 mm, grise (noire en option).  
 Intérieur inox AISI 304.  
 Etagères inox supportées par les joues, réglables en hauteur  
 Porte-prix aluminium à tous les niveaux  
 Intérieur de cuve en tôle plastifiée


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température 0 / +2°C classe 3M1 pour le modèle A-200 VIEW  
 Température +2 / +4 °C classe 3M2 pour le modèle A-200

CERVINO A-200					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
700	700	620	669	CERV01	CERV11
1000	1000	920	873	CERV02	CERV12
1200	1200	1120	1054	CERV03	CERV13
1500	1500	1420	1396	CERV04	CERV14
1800	1800	1720	1648	CERV05	CERV15



CERVINO A-200




CERVINO A-200 VIEW

CERVINO A-200-VIEW					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
1000	1000	920	873	CERV21	CERV31
1200	1200	1120	1054	CERV22	CERV32
1500	1500	1420	1396	CERV23	CERV33
1800	1800	1720	1648	CERV24	CERV34

## OPTIONS ET ACCESSOIRES



Accessoires CERVINO	Code
Joue noire (+ valeur sur standard gris)	CERV002
Joue avec petit vitrage (+ valeur sur joue pleine standard) <b>1</b>	CERV003

Options par longueur CERVINO	700	1000	1200	1500	1800
	Code	Code	Code	Code	Code
Décor de façade bas spécial (voir nuancier) <b>2</b>	CERV110	CERV111	CERV112	CERV113	CERV114
Décor bas (socle) coloris noir <b>3</b>	CERV130	CERV131	CERV132	CERV133	CERV134
Rideaux de nuit (hors modèle VIEW) <b>4</b>	CERV200	CERV201	CERV202	CERV203	CERV204
Etagère inox supplémentaire, sans éclairage (par niveau) <b>5</b>	CERV800	CERV801	CERV802	CERV803	CERV804
Intérieur noir RAL 9005 (y compris les étagères)	CERV510	CERV511	CERV512	CERV513	CERV514
Arrêts produits en plexiglas (par niveau)	CERV920	CERV921	CERV922	CERV923	CERV924
Chassis avec 4 roulettes (6 sur L. ≥ 1500)	CERV250	CERV251	CERV252	CERV253	CERV254



Etagère inox supplémentaire, sans éclairage









Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED



Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...



Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats




Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois