

EXPO



PLAFOND ET SOL CACHÉS ANGLES ISOLÉS


Classification au feu Bs3d0 (M1)

Épaisseur 70 ou 100 mm
Hauteur intérieure 2100 mm
ou 2400 mm

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



DESCRIPTIF STANDARD

- 1 Panneaux de type sandwich avec crochets excentriques et double jonction pour garantir une meilleure étanchéité à l'air
Panneaux verticaux et de plafond en acier zingué vernis blanc RAL 9010
- 2 Plafond et sol cachés par le panneau vertical. Prévoir un espace de 100 mm minimum entre la chambre froide et le plafond du local.
Isolation épaisseur 70 mm (positif) ou 100 mm (négatif) en polyuréthane injecté sans CFC ni HCFC. Densité 42 kg/m³
Classification au feu Bs3d0 (M1)
Hauteurs intérieures 2100 mm (2400 mm en option)
- 3 Angles isolés avec finitions intérieures arrondies intégrées
- 4 Sol avec revêtement intérieur en acier zingué plastifié gris (ép. 0.8 mm), angle arrondi rayon 10 mm, anti-dérapant, non praticable avec chariots. Pour charge uniformément répartie de 2000 kg/m² maximum
U de sol en PVC fourni pour les chambres froides sans sol
- 5 Porte standard avec passage utile 800 x h. 1850 mm
Poignée de porte avec fermeture et déblocage de sécurité intérieur
Résistance anti-givre en périphérie de la porte négative (ép. 100 mm)



Dimensions Int.(mm)	Volume (m3)	Sans Sol	Avec Sol
		Code	Code
1200 x 1200	3,02	CS4A015	CP4A015
1200 x 1500	3,78	CS4A016	CP4A016
1200 x 1800	4,54	CS4A017	CP4A017
1200 x 2100	5,29	CS4A018	CP4A018
1200 x 2400	6,05	CS4A019	CP4A019
1200 x 2700	6,80	CS4A020	CP4A020
1200 x 3000	7,56	CS4A021	CP4A021
1200 x 3300	8,32	CS4A022	CP4A022
1200 x 3600	9,07	CS4A023	CP4A023
1200 x 3900	9,83	CS4A024	CP4A024
1500 x 1500	4,73	CS4A029	CP4A029
1500 x 1800	5,67	CS4A030	CP4A030
1500 x 2100	6,62	CS4A031	CP4A031
1500 x 2400	7,56	CS4A032	CP4A032
1500 x 2700	8,51	CS4A033	CP4A033
1500 x 3000	9,45	CS4A034	CP4A034
1500 x 3300	10,40	CS4A035	CP4A035
1500 x 3600	11,34	CS4A036	CP4A036
1500 x 3900	12,29	CS4A037	CP4A037
1500 x 4200	13,23	CS4A038	CP4A038
1800 x 1800	6,80	CS4A042	CP4A042
1800 x 2100	7,94	CS4A043	CP4A043
1800 x 2400	9,07	CS4A044	CP4A044
1800 x 2700	10,21	CS4A045	CP4A045
1800 x 3000	11,34	CS4A046	CP4A046
1800 x 3300	12,47	CS4A047	CP4A047
1800 x 3600	13,61	CS4A048	CP4A048
1800 x 3900	14,74	CS4A049	CP4A049
1800 x 4200	15,88	CS4A050	CP4A050
1800 x 4500	17,01	CS4A051	CP4A051
2100 x 2100	9,26	CS4A054	CP4A054
2100 x 2400	10,58	CS4A055	CP4A055
2100 x 2700	11,91	CS4A056	CP4A056
2100 x 3000	13,23	CS4A057	CP4A057
2100 x 3300	14,55	CS4A058	CP4A058
2100 x 3600	15,88	CS4A059	CP4A059
2100 x 3900	17,20	CS4A060	CP4A060
2100 x 4200	18,52	CS4A061	CP4A061
2100 x 4500	19,85	CS4A062	CP4A062
2100 x 4800	21,17	CS4A063	CP4A063
2400 x 2400	12,10	CS4A065	CP4A065
2400 x 2700	13,61	CS4A066	CP4A066
2400 x 3000	15,12	CS4A067	CP4A067
2400 x 3300	16,63	CS4A068	CP4A068
2400 x 3600	18,14	CS4A069	CP4A069
2400 x 3900	19,66	CS4A070	CP4A070
2400 x 4200	21,17	CS4A071	CP4A071

Dimensions Int.(mm)	Volume (m3)	Sans Sol	Avec Sol
		Code	Code
2400 x 4500	22,68	CS4A072	CP4A072
2400 x 4800	24,19	CS4A073	CP4A073
2400 x 5100	25,70	CS4A074	CP4A074
2700 x 2700	15,31	CS4A075	CP4A075
2700 x 3000	17,01	CS4A076	CP4A076
2700 x 3300	18,71	CS4A077	CP4A077
2700 x 3600	20,41	CS4A078	CP4A078
2700 x 3900	22,11	CS4A079	CP4A079
2700 x 4200	23,81	CS4A080	CP4A080
2700 x 4500	25,52	CS4A081	CP4A081
2700 x 4800	27,22	CS4A082	CP4A082
2700 x 5100	28,92	CS4A083	CP4A083
3000 x 3000	18,90	CS4A084	CP4A084
3000 x 3300	20,79	CS4A085	CP4A085
3000 x 3600	22,68	CS4A086	CP4A086
3000 x 3900	24,57	CS4A087	CP4A087
3000 x 4200	26,46	CS4A088	CP4A088
3000 x 4500	28,35	CS4A089	CP4A089
3000 x 4800	30,24	CS4A090	CP4A090
3000 x 5100	32,13	CS4A091	CP4A091
3300 x 3300	22,87	CS4A092	CP4A092
3300 x 3600	24,95	CS4A093	CP4A093
3300 x 3900	27,03	CS4A094	CP4A094
3300 x 4200	29,11	CS4A095	CP4A095
3300 x 4500	31,19	CS4A096	CP4A096
3300 x 4800	33,26	CS4A097	CP4A097
3300 x 5100	35,34	CS4A098	CP4A098
3600 x 3600	27,22	CS4A099	CP4A099
3600 x 3900	29,48	CS4A100	CP4A100
3600 x 4200	31,75	CS4A101	CP4A101
3600 x 4500	34,02	CS4A102	CP4A102
3600 x 4800	36,29	CS4A103	CP4A103
3600 x 5100	38,56	CS4A104	CP4A104
3900 x 3900	31,94	CS4A105	CP4A105
3900 x 4200	34,40	CS4A106	CP4A106
3900 x 4500	36,86	CS4A107	CP4A107
3900 x 4800	39,31	CS4A108	CP4A108
3900 x 5100	41,77	CS4A109	CP4A109
4200 x 4200	37,04	CS4A110	CP4A110
4200 x 4500	39,69	CS4A111	CP4A111
4200 x 4800	42,34	CS4A112	CP4A112
4200 x 5100	44,98	CS4A113	CP4A113
4500 x 4500	42,53	CS4A114	CP4A114
4500 x 4800	45,36	CS4A115	CP4A115
4500 x 5100	48,20	CS4A116	CP4A116
4800 x 4800	48,38	CS4A117	CP4A117
5100 x 5100	54,62	CS4A119	CP4A119

Dimensions Int.(mm)	Volume (m3)	Sans Sol	Avec Sol
		Code	Code
1200 x 1200	3,02	CS6A015	CP6A015
1200 x 1500	3,78	CS6A016	CP6A016
1200 x 1800	4,54	CS6A017	CP6A017
1200 x 2100	5,29	CS6A018	CP6A018
1200 x 2400	6,05	CS6A019	CP6A019
1200 x 2700	6,80	CS6A020	CP6A020
1200 x 3000	7,56	CS6A021	CP6A021
1200 x 3300	8,32	CS6A022	CP6A022
1200 x 3600	9,07	CS6A023	CP6A023
1200 x 3900	9,83	CS6A024	CP6A024
1500 x 1500	4,73	CS6A031	CP6A031
1500 x 1800	5,67	CS6A032	CP6A032
1500 x 2100	6,62	CS6A033	CP6A033
1500 x 2400	7,56	CS6A034	CP6A034
1500 x 2700	8,51	CS6A035	CP6A035
1500 x 3000	9,45	CS6A036	CP6A036
1500 x 3300	10,40	CS6A037	CP6A037
1500 x 3600	11,34	CS6A038	CP6A038
1500 x 3900	12,29	CS6A039	CP6A039
1500 x 4200	13,23	CS6A040	CP6A040
1800 x 1800	6,80	CS6A046	CP6A046
1800 x 2100	7,94	CS6A047	CP6A047
1800 x 2400	9,07	CS6A048	CP6A048
1800 x 2700	10,21	CS6A049	CP6A049
1800 x 3000	11,34	CS6A050	CP6A050
1800 x 3300	12,47	CS6A051	CP6A051
1800 x 3600	13,61	CS6A052	CP6A052
1800 x 3900	14,74	CS6A053	CP6A053
1800 x 4200	15,88	CS6A054	CP6A054
1800 x 4500	17,01	CS6A055	CP6A055
2100 x 2100	9,26	CS6A060	CP6A060
2100 x 2400	10,58	CS6A061	CP6A061
2100 x 2700	11,91	CS6A062	CP6A062
2100 x 3000	13,23	CS6A063	CP6A063
2100 x 3300	14,55	CS6A064	CP6A064
2100 x 3600	15,88	CS6A065	CP6A065
2100 x 3900	17,20	CS6A066	CP6A066
2100 x 4200	18,52	CS6A067	CP6A067
2100 x 4500	19,85	CS6A068	CP6A068
2100 x 4800	21,17	CS6A069	CP6A069
2400 x 2400	12,10	CS6A073	CP6A073
2400 x 2700	13,61	CS6A074	CP6A074
2400 x 3000	15,12	CS6A075	CP6A075
2400 x 3300	16,63	CS6A076	CP6A076
2400 x 3600	18,14	CS6A077	CP6A077
2400 x 3900	19,66	CS6A078	CP6A078
2400 x 4200	21,17	CS6A079	CP6A079

Dimensions Int.(mm)	Volume (m3)	Sans Sol	Avec Sol
		Code	Code
2400 x 4500	22,68	CS6A080	CP6A080
2400 x 4800	24,19	CS6A081	CP6A081
2400 x 5100	25,70	CS6A082	CP6A082
2700 x 2700	15,31	CS6A085	CP6A085
2700 x 3000	17,01	CS6A086	CP6A086
2700 x 3300	18,71	CS6A087	CP6A087
2700 x 3600	20,41	CS6A088	CP6A088
2700 x 3900	22,11	CS6A089	CP6A089
2700 x 4200	23,81	CS6A090	CP6A090
2700 x 4500	25,52	CS6A091	CP6A091
2700 x 4800	27,22	CS6A092	CP6A092
2700 x 5100	28,92	CS6A093	CP6A093
3000 x 3000	18,90	CS6A096	CP6A096
3000 x 3300	20,79	CS6A097	CP6A097
3000 x 3600	22,68	CS6A098	CP6A098
3000 x 3900	24,57	CS6A099	CP6A099
3000 x 4200	26,46	CS6A100	CP6A100
3000 x 4500	28,35	CS6A101	CP6A101
3000 x 4800	30,24	CS6A102	CP6A102
3000 x 5100	32,13	CS6A103	CP6A103
3300 x 3300	22,87	CS6A107	CP6A107
3300 x 3600	24,95	CS6A108	CP6A108
3300 x 3900	27,03	CS6A109	CP6A109
3300 x 4200	29,11	CS6A110	CP6A110
3300 x 4500	31,19	CS6A111	CP6A111
3300 x 4800	33,26	CS6A112	CP6A112
3300 x 5100	35,34	CS6A113	CP6A113
3600 x 3600	27,22	CS6A117	CP6A117
3600 x 3900	29,48	CS6A118	CP6A118
3600 x 4200	31,75	CS6A119	CP6A119
3600 x 4500	34,02	CS6A120	CP6A120
3600 x 4800	36,29	CS6A121	CP6A121
3600 x 5100	38,56	CS6A122	CP6A122
3900 x 3900	31,94	CS6A126	CP6A126
3900 x 4200	34,40	CS6A127	CP6A127
3900 x 4500	36,86	CS6A128	CP6A128
3900 x 4800	39,31	CS6A129	CP6A129
3900 x 5100	41,77	CS6A130	CP6A130
4200 x 4200	37,04	CS6A134	CP6A134
4200 x 4500	39,69	CS6A135	CP6A135
4200 x 4800	42,34	CS6A136	CP6A136
4200 x 5100	44,98	CS6A137	CP6A137
4500 x 4500	42,53	CS6A141	CP6A141
4500 x 4800	45,36	CS6A142	CP6A142
4500 x 5100	48,20	CS6A143	CP6A143
4800 x 4800	48,38	CS6A147	CP6A147
5100 x 5100	54,62	CS6A152	CP6A152

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Hauteur intérieure 2400 mm	Code
Plus-value hauteur h. 2400 mm pour chambre froide EXPO ép. 70 ou 100 mm < 25 m ³	CP4A001
Plus-value hauteur h. 2400 mm pour chambre froide EXPO ép. 70 ou 100 mm > 25 m ³	CP4A002

Accessoires Chambres froides EXPO	Code
Rampe d'accès en phénolique. Dim. 1000 x 1000 x h. 70 mm	620170
Rampe d'accès en phénolique. Dim. 1000 x 1000 x h. 100 mm	620171
Soupape de décompression 100 m ³	110102
Chevron de sol 40 x 40 mm (par mètre)	620120
Trou pour monobloc	994003
Porte non centrée sur panneau (plus-value)	994000
Poignée de porte «en tubes» (plus-value sur porte standard)	620153
Renforcement de sol pour charge uniformément répartie 3000 kg / m ²	994004
Renforcement de sol pour passage transpalette léger 4500 kg / m ²	994005
Renforcement de sol en aluminium pour passage transpalette 5500 kg / m ²	994006
Renforcement de sol en tôle phénolique 5500 kg / m ²	994007

Portes sur chanières	Température Positive	Température Négative
Passage utile [mm]	Code	Code
600 x 1850	900102	900105
700 x 1850	900101	900106
800 x 1850	900103	900107
900 x 1850	900104	900108
1000 x 2000	934055	936055
1200 x 2000	934062	936062
1200 x 2200	934063	936063

Portes coulissantes	Température Positive	Température Négative
Passage utile [mm]	Code	Code
800 x 1800	991001	991024
1000 x 2000	991002	991025
1200 x 2000	991003	991026
1200 x 2200	991004	991027
1300 x 2000	991005	991028
1300 x 2200	991006	991029

Portillons sur chanières	Température Positive	Température Négative
Passage utile [mm]	Code	Code
400 x 600	934056	936056
400 x 800	934057	936057
600 x 600	934058	936058

Rideau à lanières en gomme	Température Positive	Température Négative
Passage utile [mm]	Code	Code
600 x 1850	991040	991056
700 x 1850	991041	991057
800 x 1850	991042	991058
900 x 1850	991043	991059
1000 x 2000	991044	991060
1200 x 2000	991045	991061