

IDRA H130 / SERVITA / CONVERTIBLE



IDRA H130



IDRA SERVITA

**PROMOTION ET VENTE DE
TOUS PRODUITS
(Y COMPRIS LA VIANDE)**



Grande visibilité des produits

Version convertible Libre –
Service / Service - Arrière
Groupe logé R452A ou R290

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



H130



Ventilé



Groupe logé




Groupe logé



Évap. Auto.



Électronique

230 Volts
50 Hz
mono

CAGE

LONGUEURS DISPONIBLES 968 (CONVERTIBLE 978) / 1280 (CONVERTIBLE 1290) mm

8 COULEURS

RAL1023



RAL2004



RAL3020



RAL5019



RAL6018



RAL9005



RAL9006



RAL9016



DESCRIPTIF STANDARD

Décor haut de façade suivant nuancier 8 couleurs
Carénage du groupe (soubassement) coloris gris RAL 9006
Pieds coloris gris RAL 9006
Joue de finition grise vitrée
Intérieur en acier laqué blanc
Hauteur de chargement 150 mm
Cuve inclinable de 4° à 10° pour les versions SERVITA et CONVERTIBLE
Sans éclairage
Intérieur de cuve en acier zingué
Kit roulettes et autres accessoires en option

H130 :

Semi – murale avec dos en double vitrage.
2 Etagères intermédiaires en verre inclinables et réglables en hauteur

SERVITA :

Service - arrière.

CONVERTIBLE :

Libre-service ou Service - arrière.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température : 0 / +2°C classe 3M1


INFORMATION

Existe en version bacs d'animation : Voir IDRA SELF / TWIN

IDRA H130				
Modèles	Longueur [mm] Avec joues	Puissance absorbée [W]	Groupe logé R452A	Groupe logé R290
			Code	Code
100	968	859	IDRA41	IDRA51
130	1280	878	IDRA42	IDRA52




IDRA H130



IDRA SERVITA

IDRA SERVITA				
Modèles	Longueur [mm] Avec joues	Puissance absorbée [W]	Groupe logé R452A	Groupe logé R290
			Code	Code
100	968	600	IDRA61	IDRA71
130	1280	695	IDRA62	IDRA72

IDRA CONVERTIBLE				
Modèles	Longueur [mm] Avec joues	Puissance absorbée [W]	Groupe logé R452A	Groupe logé R290
			Code	Code
100	978	600	IDRA81	IDRA91
130	1290	695	IDRA82	IDRA92



IDRA CONVERTIBLE

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires IDRA H130 / SERVITA / CONVERTIBLE	Code
Kit d'assemblage H130	IDRA010
Séparation de cuve en plexiglas	IDRA055
Kit roulettes avec freins	IDRA025

Options par longueur IDRA H130 / SERVITA / CONVERTIBLE	1000	1300
	Code	Code
Décor de façade haut coloris RAL au choix	IDRA105	IDRA106
Décor de façade haut, carénage du groupe et pieds coloris noir	IDRA115	IDRA116
Pare-chocs inox en périphérie	IDRA175	IDRA176
Exposition coloris noir	IDRA515	IDRA516
Exposition en inox Aisi 304	IDRA525	IDRA526
Porte-prix adhésif blanc (par niveau)	IDRA895	IDRA896







Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats




Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois